

# Описание товара Накопительный водонагреватель Haier ES30V-Q1



## Описание

- Водонагреватель модели Haier ES30V-Q1 имеет долгий срок службы и отличается стабильной повышенной рабочей эффективностью, которая обеспечивает экономичность данного устройства при высокой скорости приготовления полного объема горячей воды.
- Установленный внутри бойлера бак имеет качественное эмалевое покрытие, благодаря которому отличается долговечностью.
- Компактный бытовой прибор экономит средства на бытовые нужды, и пространство в санитарной зоне квартиры.
- Особенности и преимущества водонагревателей Haier представленной серии:
- Внутренний бак - обеспечит максимально долгий срок эксплуатации водонагревателя. □ Мощность нагрева 2 кВт - обеспечит минимальное время ожидания горячей воды при разумной нагрузке на электрическую сеть. □ Система безопасности Safe Care - гарантирует безопасность пользования и долгий срок эксплуатации водонагревателя, защитит от опасности поражения электрическим током, перегрева и избыточного давления воды.
- Уникальный теплоизоляционный слой из безвредного для Вашего здоровья и окружающей среды пенополиуретана - позволит максимально сократить теплопотери и затраты на электроэнергию.
- Высокое давление:
  - номинальное значение давления составляет 8 бар, что более чем вдвое превышает давление в обычных водонагревателях.
- Механическое управление:
  - Легкий и простой контроль за текущей температурой.
- Бытовые водонагреватели серии Q от Haier настолько компактны и эргономичны, что легко устанавливаются над или под раковиной (в зависимости от конструкции модели) и совершенно не нуждаются в обслуживании.

- Производитель позаботился о надежности бойлеров:
- каждое устройство оборудовано современной системой безопасности, благодаря которой водонагреватели служат в течение многих лет.

## Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	30 л
Бак	Эмаль
Вид бака	Цилиндрический
Страна производителя	Китай
Температура горячей воды макс. °С	75
Время нагрева до 75°С	38 мин
Давление на входе, атм	8 —
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	84 месяца
Управление	механическое
Дисплей	Нет
Защита	от перегрева
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Степень защиты	IPX4
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	нержавеющая сталь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2
Сухой ТЭН	Нет
Габаритный размер	400/454/405/мм
Вес	12 кг
Присоединительный размер	1/2/
Комплектация	подключение к стандартной розетке
Цвет	белый
Объем бака, л	30 л
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.