

Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: Водонагреватель проточный газовый Лемакс Турбо -24

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/vodonagrevatel-protochnyy-gazovyy-lemaks-turbo-24>



Описание

Водонагреватель проточный газовый Лемакс Турбо -24 предназначен для мгновенного нагрева воды, обладает оригинальным дизайном лицевой панели и компактными размерами. Выпускается в белой облицовке. Модель с закрытой камерой сгорания, электророзжигом и многоуровневой системой управления обеспечивает максимальный уровень безопасности и комфорта.

Особенности:

- Системы притока воздуха и дымоудаления позволяют установить аппарат в независимости от местонахождения вентканала или дымохода.
- Современный эргономичный дизайн с интеллектуальным сенсорным дисплеем управления, при помощи которого можно поддерживать и следить за температурой нагрева воды.
- Микропроцессорная система управления обеспечивает постоянную температуру воды на выходе без температурных скачков и колебаний.
- Работает как от сети, так и от резервного питания.
- Защита от сверхдавления воды исключает повреждение водонагревателя.
- Ионный контроль пламени автоматически отключает подачу газа при затухании пламени

горелки, что исключает утечку газа.

- Защита от сухого горения: при включении аппарата без потока воды устройство автоматически отключит подачу газа.
- Защита от замерзания обеспечивается при помощи сливного крана.
- Обеспечивает 2-3 точки отбора воды.
- Компактные размеры.

Характеристики

Страна	Россия
Производитель	Россия
Способ нагрева	Газовый
Тип газа	Магистральный
Перевод на сжиженный	Невозможен
Производительность	12
Темп. нагрева, °C	55
Давление на входе	0,2
Мощность, кВт	24
Тип камеры	Открытая
Диаметр дымохода, мм	60
Дисплей	Да
Защита	Газ-контроль
Установка	Вертикальная
Розжиг	Электророзжиг
Теплообменник	Медный
Модуляция мощности	Да
Питание	Вилка
Турбированный	Да
Размеры (ВхШхГ), мм	560x350x110
Высота, см	56
Ширина, см	35
Глубина, см	11
Вес, кг	13
Гарантия	1 год
Код производителя	100589
Объем бака, л	100 л
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.