

Коммерческое предложение от 07.05.2025

Наименование товара: Дренажный насос Aquario Vortex 20-10C

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/drenazhnyy-nasos/drenazhnyy-nasos-aquario-vortex-20-10c>



Описание

Aquario VORTEX 20-10C – это погружной дренажный насос, который может использоваться для отведения воды из ливневых водостоков, затопленных подвалов, траншей, котлованов и т.д. Данный агрегат оборудован поплавковым выключателем, который автоматически прекращает работу оборудования, когда уровень откачиваемой воды снизится до минимума.

Преимущества насосов Aquario VORTEX:

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Класс защиты IP68
- Класс теплостойкости изоляции двигателя F
- Оснащены поплавковым выключателем (датчиком уровня)
- Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали и чугуна
- Рабочее колесо изготовлено из чугуна
- Вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали

- Торцевое уплотнение из графита, карбида кремния и NBR
- Долгий эксплуатационный срок
- Надежность в работе
- Низкие шумовые характеристики
- Простая установка

Характеристики

Вес, кг	27 кг
Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	450
Высота напора	15 м
Максимальный напор	15 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	5 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	2200 Вт
Номинальная мощность	1500 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	27
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	чугун
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 40
Размер фильтруемых частиц	50 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	защита от перегрева, от сухого хода
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Габаритный размер	26.5 × 51.5 19.5см
Вес	27 кг

Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр выходного отверстия	2"
Глубина погружения, м	5 м
Качество воды	грязная
Пропускная способность, куб. м/час	27

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.