

Описание товара Сплит-система KRAFT KF-07ENC



Описание

- Сплит-система KRAFT KF-07ENC – стильное и функциональное устройство, которое позволит вам с комфортом пребывать в помещении вне зависимости от того, какая температура снаружи.
- Система вентилирует воздух, устраняя неприятные запахи и вредоносные бактерии, а также осушает его, не позволяя появиться плесени на стенах и облегчая дыхание.
- Антипылевой фильтр не допустит вброса пыли в помещение.
- KRAFT KF-07ENC рассчитан на помещение до 21 м².
- Низкие энергопотребление и уровень шума делают его поистине незаменимым устройством для дома или офиса.
- Сплит система KRAFT KF-07ENC преимущества:
- Ночной режим - создает оптимальные условия для сна.
- Турбо режим - кондиционер работает после включения некоторое время с повышенной мощностью.
- Это позволяет быстрее достичь желаемой температуры в TURBO помещении.
- Применение компрессоров известных производителей.
- Использование двигателей магнитно-электрического типа (с использованием постоянных магнитов в роторе) позволило значительно повысить их эффективность.
- Медные трубки с внутренней нарезкой.
- Благодаря внутренней нарезке увеличена площадь внутренней поверхности трубы.
- Внутренняя нарезка позволяет улучшить показатели эффективности процесса теплоотдачи (увеличение эффективности на 20–30% по сравнению с гладкой трубой).
- Автоматический перезапуск
- Сплит-система KRAFT автоматически перезапускается.
- Автоматический перезапуск
- после восстановления отключенного электропитания (рестарт) с сохранением настроек.

- Функция самодиагностики.
- Датчики постоянно измеряют параметры работы оборудования и по этим данным оценивают состояние кондиционера.
- Если параметры работы оборудования выходят за пределы допустимых, происходит автоматическое отключение оборудования и вывод соответствующей ошибки.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Режим работы	Только охлаждение
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Мощность охлаждения	2.25 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.68 кВт
Гарантийный срок	2 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	37
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Расход воздуха, куб. м/ч	400
Габаритный размер (внутреннего блока)	68x25.2x 20.6см
Габаритный размер (внешнего блока)	67x43x 25см
Вес (внешний блок)	21 кг
Вес (внутренний блок)	8 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.