## Описание товара Напольно-потолочная сплитсистема Daichi DAT100BLKS1/DFT100ALS1 DFT



## Описание

Напольно-потолочный кондиционер DAICHI серия DFT оснащен всеми необходимыми функциями для создания благоприятного микроклимата в помещении.

## Особенности и преимущества Daichi DAT100BLKS1/DFT100ALS1 DFT:

- DC-инвертор. В компрессорах используются передовые инверторные технологии, дающие существенные преимущества в экономичности.
- Большой информационный дисплей
- Электронно-расширительный клапан
- Универсальный внутренний блок, может быть установлен на потолке или на стене рядом с полом
- Сдвоенная воздушная заслонка
- Протяженный воздушный поток по принципу эффекта Коанда
- 7 скоростной вентилятор
- 5-ступенчатое управление заслонками
- Установленную температуру можно регулировать с шагом 0,5 °C или 1 °C
- Возможность удаленного управления через интернет или локальную сеть через «облако Даичи» со смартфона, ПК
- Высокоэффективный фильтр
- Максимальная длина трубопровода составляет 60 м
- Максимальный перепад высот между блоками 30 м
- Режим ротации и резервирования работы внутренних блоков
- Проводной пульт DC50W (опция)
- Беспроводной пульт DRC12 (опция)

## Характеристики

Модель кондиционера 36 (до 100 м.кв)

Площадь помещения 100 кв. м.

Тип внутреннего блока Напольно-потолочный

Режим работы Только охлаждение

Инвертор Да

Страна производителя Япония

Страна сборки Китай

Цвет белый

Мощность охлаждения 11 кВт

Максимальная длина трассы 60 м

Гарантийный срок 3 года

Wi-fi управление Да

Пульт дистанционного управления Да

Уровень шума в/б, Дб 42

Уровень шума (внешний блок), Дб 54

Электропитание 220-240/1/50

Перепад высот 30 м

Хладагент R 410A

Расход воздуха, куб. м/ч 1980

Габаритный размер (внутреннего блока)  $68 \times 167 \times 24.4$  см

Габаритный размер (внешнего блока)  $30.2 \times 97.3 \times 86.2$  см

 Вес (внешний блок)
 58 кг

 Вес (внутренний блок)
 54 кг

Вес 112 кг

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.