

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: **Канальная сплит-система Kentatsu KSKRA70HFAN1/KSUTA70HFAN1**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_kentatsu_kskra70hfan1_ksuta70hfan1



Описание

Kentatsu KSKRA70HFAN1/KSUTA70HFAN1 – современная канальная сплит-система промышленного типа, которая идеально подходит для установки за подвесной потолок благодаря узкой конструкции корпуса. Рассматриваемое изделие изготовлено с применением современных технологий, благодаря чему удалось достичь максимальных показателей производительности при скромном расходе электрической энергии.

Особенности и преимущества Kentatsu KSKRA70HFAN1/KSUTA70HFAN1:

- Отсутствие электромагнитных помех
- Внутренний блок высотой от 210 мм
- Статический напор воздушного потока до 160 Па.
- Низкий уровень шума до 36 дба
- Максимальное расстояние между блоками - 50 м, перепад высот - 30 м
- Высокоэффективный воздушный фильтр
- Пульт управления KWC-22

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Мощность обогрева	7.62 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.7 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.23 кВт
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	34.5
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.61
Коэффициент эффективности COP	3.42
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 410A
Внешнее статическое давление, Па	80
Расход воздуха, куб. м/ч	950
Габаритный размер (внутреннего блока)	77.4 × 110 × 24.9 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34.2 × 89 × 67.3 см
Вес (внешний блок)	52.9 кг
Вес (внутренний блок)	32.6 кг
Вес	85.5 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.