

Коммерческое предложение от 19.06.2025

Наименование товара: **Колонный кондиционер Energolux SAP60P2-A/SAU60P2-A Cabinet**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/_energolux_sap60p2_a_sau60p2_a_cabinet



Описание

Модель колонного кондиционера Energolux Cabinet отличается удобством в монтаже и прекрасно подходит для установки в помещениях, где по техническим причинам не могут быть установлены сплит-системы другого типа. Прибор характеризуется тем, что совмещает в себе высокую производительность работы и низкий показатель энергетических затрат.

Особенности и преимущества Energolux SAP60P2-A/SAU60P2-A Cabinet:

- Режим энергосбережения
- Моющийся фильтр
- Самоочистка внутреннего блока
- Воздушный фильтр и ИК-пульт в комплекте
- Мягкое осушение
- Турборежим
- Тихий режим
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер

- Режим «Комфортный сон»
- Функция «I Feel»
- Энергонезависимая память
- Автоматический выбор режима
- Автоматическая разморозка
- Встроенный электрический нагреватель
- Антикоррозийная защита.

Характеристики

Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Площадь помещения	170 кв. м.
Тип внутреннего блока	Колонный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	17.6 кВт
Мощность обогрева	18.3 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	6.2 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.7 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/C
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	52
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.84
Коэффициент эффективности COP	3.21
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52

Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1900
Габаритный размер (внутреннего блока)	40 × 58 × 192.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34 × 94 × 132 см
Вес (внешний блок)	102 кг
Вес (внутренний блок)	54 кг
Вес	156 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.