

Коммерческое предложение от 09.05.2025

Наименование товара: **Наружный блок мульти сплит-системы Hitachi RAM-40NP2E Multizone Premium**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_hitachi_ram_40np2e_multizone_premium



Описание

Наружные блоки мульти сплит-системы Hitachi Multizone Premium – это надёжный и экономичный японский кондиционер с возможностью подключения от 2 до 5 внутренних блоков в зависимости от модели.

Особенности и преимущества Hitachi RAM-40NP2E Multizone Premium:

- Два внутренних блоков на подключение
- Исключительное спокойствие
- Летняя и зимняя эксплуатация
- Широкий выбор вариантов установки
- Высокая сезонная производительность
- Хладагент R32A
- Диапазон температур охлаждения от -10 до + 43
- Диапазон нагрева от -15 до + 21
- Класс энергоэффективности A ++

- Настенная установка
- Два режима работы-обогрев и охлаждение
- Управление инверторное

Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Площадь помещения	40 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	4 кВт
Мощность обогрева	5.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.05 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.21 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A+++/A++
Максимальная длина трассы	35 м
Гарантийный срок	3 года
Количество подключаемых внутренних блоков до	2
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внешнего блока)	28 × 75 × 57 см
Вес (внешний блок)	41 кг
Вес	41 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.