Описание товара Накопительный водонагреватель Gorenje OGB 80 SEDDS B6

Описание

Накопительный электрический водонагревательный прибор OGB 80 SEDDS B6 от компании-производителя Gorenje оптимально подойдет для использования на кухне или в ванной комнате. Главными преимуществами являются экономичность в расходе электроэнергии и удобство в эксплуатации. Стоит отметить, что европейский рынок не так часто предлагает водонагревательную технику, которая сочетает высокое качество сборки и составляющих элементов, в том числе и мощного нагревательного элемента.

Основные характеристики представленной модели:

- Элегантная закругленная форма корпуса;
- Металлический кожух;
- Материал бака – высококачественная сталь с эмалевым покрытием;
- Нагревательный элемент – бесконтактный «сухой» ТЭН;
- Два высокоэффективных ТЭНа, каждый мощностью 1000 Вт;
- Минимальные проблемы с солевыми образованиями;
- Контролируется расход магниевого анода;
- Высокоэффективный электронный терморегулятор;
- Точность программирования составляет 1 градус;
- Удобная приборная панель;
- Кнопка для ручного программирования параметров;
- Имеется экономичный режим работы;
- Защита от замерзания прибора;
- Теплоизоляция толщиной до85 мм;
- Быстрое сервисное обслуживание;
- Защитная степень IP24;

- Гарантия качества от производителя.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	80 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Нержавеющая сталь
Способ нагрева	Электрический
Производительность, л/мин	3.7
Мощность	2 кВт
Тип камеры сгорания	Закрытая
Страна производителя	Словения
Страна сборки	Сербия
Цвет	серебро
Вид бака	Цилиндрический
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	75
Давление на входе, атм	— 6
Количество анодов	1
Время нагрева до 75°C	185 мин
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	дисплей, индикатор включения, индикатор нагрева, термометр, ограничение температуры нагрева
Управление	электронное
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Да
Защита	от перегрева, замерзания, обратный клапан, предохранительный клапан
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Степень защиты	IP24
Габаритный размер	420 × 950 × 445 мм
Вес	31 кг

Присоединительный размер	½ "
Подводка	Нижняя
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь
Количество ТЭНов	2
Мощность ТЭНов	2000 Вт
Сухой ТЭН	Да

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.