

## Описание товара 13.07.2025

Наименование товара: Сплит-система Denko GW-12i Samurai DC Inverter Wi-Fi

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_denko\\_gw\\_12i\\_samurai\\_dc\\_inverter\\_wi-fi](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_denko_gw_12i_samurai_dc_inverter_wi-fi)



### Описание

Серия Samurai DC Inverter Wi-Fi- новинка 2022 на рынке современной климатической техники, представленная японской компанией Denko. Модели полностью отвечают международным требованиям к качеству и дизайну. Просты, надёжны, с передовым функционалом и доступной ценой для широкого круга потребителей. Линейка серии представлена моделями различной мощности для помещений разной площади. Сплит-системы Denko серии Samurai сочетают в себе самые современные технологии: инвертор, возможность управлять кондиционером удаленно, высочайший класс энергоэффективности, озонобезопасный хладагент R410A.

### **Особенности и преимущества Denko GW-12i Samurai DC Inverter Wi-Fi:**

- Класс энергоэффективности A
- Самодиагностика
- Уровень шума от 20 dB
- Таймер 24 часа
- Обнаружение утечки хладагента
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
- LED дисплей

- Авторестарт при сбоях электроэнергии
- Антибактериальный фильтр
- Компрессор GMCC-Toshiba
- 3-D обдув внутреннего блока (снизу, вправо и влево)
- Защита вентилей наружного блока
- Автоматическое оттаивание
- ЭКО режим
- ФУНКЦИЯ WIFI (WIFI КОМПЛЕКТ + USB)
- Антивирусная ЛАМПА UVC + 58 nm (АНТИКОВИД)
- Антибактериальный фильтр высокой плотности.

## **Характеристики**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                     | 12 (до 40 м.кв)      |
| Площадь помещения                                       | 35 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                                | Да                   |
| Страна производителя                                    | Япония               |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 3.45 кВт             |
| Мощность обогрева                                       | 3.6 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 1.075 кВт            |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 1 кВт                |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Максимальная длина трассы                               | 15 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Wi-fi управление                                        | Да                   |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 24                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 50                   |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.21                 |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.61                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | 18 — 52              |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24          |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                       | 6.35              |
| Диаметр газовой магистрали, мм                      | 9.52              |
| Перепад высот                                       | 5 м               |
| Хладагент                                           | R 410A            |
| Расход воздуха, куб. м/ч                            | 550               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)               | 19.9 × 79 × 27 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                  | 24 × 66 × 53 см   |
| Вес (внешний блок)                                  | 22 кг             |
| Вес (внутренний блок)                               | 7 кг              |
| Вес                                                 | 29 кг             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.