

Коммерческое предложение от 07.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Vickers VCI-09HE King Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_vickers_vci_09he_king_inverter



Описание

Инверторные сплит-системы Vickers серии King Inverter предназначена для обслуживания помещений с небольшой площадью. Базовая эффективность и производительность позволяет качественно выполнять все функции. Прекрасно подойдет для установки в кабинете, спальне или гостиной площадью до 25 м2. Теплый пуск настенной сплит системы Vickers серии KING Inverter исключает подачу холодного воздуха в помещение при режиме нагрева, когда холодный воздух помещения еще недостаточно прогрет. Во время сна установленная температура изменяется в течение двух часов, что предотвращает переохлаждение или перегрев человека, также снижается уровень шума и электропотребление. Работа по таймеру позволяет программировать время включения и выключения кондиционера на ближайшие 24 часа.

Особенности и преимущества Vickers VCI-09HE King Inverter:

- Фильтр высокой плотности
- Автоматическая оттайка инея
- Высокий класс энергоэффективности для экономии электроэнергии А
- Энергоэффективный и озонобезопасный фреон R410a

- Качественный и надежный компрессор
- Распределение воздушного потока в помещении
- Некорректно работающий модуль проводит самодиагностику
- Функция "Таймер"
- Режим «Здоровый сон»
- Теплый пуск «Hot start»
- «Рестарт» - кондиционер включается после перебоев с электропитанием
- Память положения жалюзи «Memory»
- Быстрый выход на режим
- Режим «Turbo»
- Выбор скорости вращения вентилятора «FAN»
- Низкий уровень шума
- Объемный воздушный поток
- Скрытый LED-дисплей
- Управление с пульта горизонтальными и вертикальными жалюзи

Характеристики

Площадь помещения	25 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	23
Инвертор	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.65 кВт
Мощность обогрева	2.73 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.825 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.755 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Максимальная длина трассы	10 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	Vickers King Inverter
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Электропитание	220-240/1/50

Коэффициент эффективности EER	3.2
Коэффициент эффективности COP	3.62
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-8 — 32
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	420
Габаритный размер (внутреннего блока)	19 × 72 × 29.2 см
Габаритный размер (внешнего блока)	23.2 × 60 × 50 см
Вес (внешний блок)	21.5 кг
Вес (внутренний блок)	6.4 кг
Вес	27.9 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.