

Описание товара Кофемолка Baratza Sette 270Wi



Описание

Кофемолка **Baratza Sette 270Wi** используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и частных домах для получения из зерен молотого кофе различной степени помола: от мельчайшего для эспрессо до более крупного для приготовления фильтр-кофе. Модель оснащена цифровой панелью управления с LED-дисплеем с подсветкой, мощным двигателем постоянного тока, встроенными высокоточными весами Acaia и коническими жерновами.

В комплект поставки входит контейнер для молотого кофе из антистатического пластика с формованным носиком для легкого ссыпания кофе.

Особенности:

- Интеллектуальная система расчета и прогнозирования остановки во время изменения настроек помола, зерен или веса дозировки
- Улучшенная система использования высокоточных весов Acaia при помощи фильтрации непредвиденных вибраций, таких как закрытие дверей, шаги или неустойчивая поверхность, которые могут повлиять на точность измерения
- Функция Quick Burst, позволяющая добавлять небольшие порции кофе к конечной дозе после остановки работы кофемолки
- 3 программируемые кнопки позволяют устанавливать вес помола в пределах 0,1 грамма
- 30-ступенчатая макрорегулировка и бесступенчатая микронастройка с 9 индикаторами - макро- и микромеханизм напрямую соединены с коническими жерновами, что позволяет мгновенно и точно регулировать помол
- Революционный шлифовальный механизм:
 - Высокоэффективное прямое вертикальное измельчение зерен гарантирует минимальное количество остаточного кофе в системе
 - Вращение жернова наружного кольца (с удвоенной площадью поверхности конического жернова) наряду с запатентованной геометрией зуба обеспечивает

высокопроизводительное шлифование, которое в 2-3 раза превосходит качество, предлагаемое аналогичными моделями этого класса

- Запатентованная коробка передач (сочетание планетарной и коронной шестерни), которая максимизирует эффективность передачи крутящего момента, что приводит к более низкому энергопотреблению и гораздо меньшему нагреву
- Мощный двигатель постоянного тока с высоким крутящим моментом гарантирует максимальный пусковой момент и эффективность, оснащен термовыключателем с автоматическим сбросом
- 40-миллиметровые конические жернова S1:
 - Обеспечивают помол эспрессо на основе веса, а также более тонкий помол для ручного приготовления кофе
 - Долговечны и остаются острыми в течение многих лет
 - Продуманная конструкция жерновов позволяет осуществлять их очистку и замену менее чем за минуту без необходимости использования инструментов и осуществления повторной калибровки
- Трансформируемый держатель и контейнер для молотого кофе:
 - Встроенный трансформируемый держатель, уникальный для серии Sette, позволяет измельчать кофе прямо в портфильтр, прилагаемый контейнер для молотого кофе или большинство популярных устройств для заваривания (V60, Clever, Kalita и другие)
 - Резиновые втулки на рычагах полностью вращаются, что позволяет расположить их так, чтобы они наилучшим образом соответствовали используемому инструменту и способу заваривания - на рычаги можно установить портафильтры размером от 49 до 58 мм, а в держателе есть встроенный крючок для устойчивости
 - Контейнер для молотого кофе из антистатической пластмассы с формованным носиком для удобного ссыпания молотого кофе в любое заварочное устройство
- Встроенные весы с использованием технологии взвешивания Acaia, гарантирующей точное дозирование на основе веса, и чувствительностью до 0,1 грамма - предоставляют революционную возможность измельчать по весу непосредственно в портафильтр - прорыв в технологии измельчения
- Бункер для кофейных зерен с инновационной функцией перекрытия на воротнике позволяет без лишних хлопот снимать его для замены зерен
- Минимизация количества молотого кофе, оставшегося в кофемолке, для максимальной свежести
- Возможность обновления программного обеспечения по беспроводной сети через встроенный Bluetooth с помощью телефона или планшета Apple
- Возможность апгрейда последней версии Sette 270W до Sette 270Wi путем покупки и установки новой панели дисплея 270Wi и последующего обновления программного обеспечения через приложение Acaia
- Дизайн разработан в Сиэтле, США □

Дополнительные характеристики:

- Скорость помола: от 3,5 до 5,5 г/сек.

- Размер портафилтра: от 49 до 58 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Расширитель бункера для зерен - позволяет увеличить емкость имеющегося бункера на 275 г (можно добавить несколько расширителей, чтобы получить необходимую емкость)
- Жернова S2, предлагающие более широкий диапазон помола

Характеристики

Тип	электрическая
Система помола	конические жернова
Прямой помол в холдер	Да
Вместимость резервуара для зернового кофе	от 0.3 до 0.4 кг
Вместимость резервуара для молотого кофе	0.16 кг
Диаметр жернова / ножа	40 мм
Напряжение	220 В
Ширина	130 мм
Глубина	240 мм
Высота	400 мм
Вес (без упаковки)	3.2 кг
Цвет	черный, нерж. сталь
Страна производства	Тайвань

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.