

Коммерческое предложение от 16.05.2025

Наименование товара: **Витрина холодильная Italfrigo Veneto 1250 Д**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-vitriny/vitrina_holodilnaya_italfrigo_veneto_1250_d



Описание

Холодильная витрина **Italfrigo Veneto 1250 Д** предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения мяса, птицы, рыбы, колбасных, молочных и гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Фронтальная часть модели закрыта закаленным стеклом. Корпус выполнен из анодированного алюминия, поддоны выкладки, внутренняя задняя стенка с вентиляционными решётками и столешница - из нержавеющей стали.

В комплект поставки входят набор для подключения к системе дренажа и комплект круглого фронтального отбойника. Холодильный агрегат, боковины и фронтальная нижняя декоративная панель с бампером не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Комплектация монтажного набора:

- Фильтр-осушитель
- Соленоидный клапан
- Катушка переменного тока

Особенности:

- Вентилируемое охлаждение
- Электронный контроллер EVCO B33
- Терморегулирующий вентиль для R404A
- Испаритель SEST
- Цифровой термометр на фронтальной части столешницы
- Верхняя люминисцентная подсветка
- Фронтальное стекло открывается микролифтами снизу вверх
- Удобная и продуманная конструкция
- Деревянная упаковка

Дополнительные характеристики:

- Площадь экспозиции: 1,2 м²
- Полезный объем: 0,195 м³
- Глубина выкладки: 960 мм
- Суточное энергопотребление: 1,62 кВт*ч/сут.
- Номинальная мощность: 0,09 кВт
- Холодопотребление: 0,45 кВт
- Освещение: 30 Вт
- Присоединение: 10/16 мм
- Уровень шума:
- Габариты:
 - С боковинами: 1360x1310x1270 мм□
 - В упаковке: 1500x1450x1420 мм□
- Цвет: белый (RAL 9016)

Опции (заказываются отдельно):

- Обязательные:
 - Комплект нижних цветных фронтальных панелей (без боковин)
 - Комплект цветного фронтального бампера
 - Комплект нижних боковых панелей
- Дополнительные:
 - Комплект левой боковины
 - Комплект правой боковины
 - Комплект торцевой заглушки для стыковки стандартной витрины с витриной Veneto Self
 - Соединительный комплект в линию
 - Герметичный разделитель и соединительный комплект
 - Передвижной низкий делитель внутреннего объема (оргстекло)
 - Передвижной высокий делитель внутреннего объема (оргстекло)
 - Комплект для электрооттайки
 - Монтажный набор (до 4 кВт)

- Навесная доска для весов 500х400 мм (нержавеющая сталь)
- Навесная доска для нарезки 600х400 мм (полипропилен)
- Комплект навесной корзины для упаковочного материала
- Комплект навесной корзины для ножей
- Трехступенчатый подиум (нержавеющая сталь)
- Комплект ночных шторок (оргстекло)
- Покраска в нестандартный цвет наружных панелей - наценка к стоимости витрины 3%
(срок производства витрины при покраске в нестандартный цвет может увеличиться на 7 дней и более)

Внимание! Изображение товара может отличаться от оригинала и представлено в ознакомительных целях.

Характеристики

Тип	среднетемпературная
Температурный режим	от 1 до 5 °С
Применение	общего назначения, охлажденное мясо
Холодильный агрегат	выносной
Напряжение	220 В
Ширина	1250 мм
Глубина	1310 мм
Высота	1270 мм
Вес (без упаковки)	129 кг
Вес (с упаковкой)	215 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.