

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: Котломоечная машина Abat МПК 65-65Т (с теплообменником)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kotlomoechnye-mashiny/kotlomoechnaya_mashina_abat_mpk_65_65t_s_teploobmennikom



Описание

Котломоечная машина **Abat МПК 65-65** используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки больших кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления, теплообменником и ванной с скругленными углами, облегчающими гигиеническую уборку машины.

Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, разбрызгиватели - из нержавеющей стали AISI 321.

В комплект поставки входит выкатная тележка с роликами.

Особенности:

- 4 режима мойки
- Автоматическая подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства
- Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня
- Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении благодаря отдельным системам

циркуляции воды

- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Дозаторы моющего и ополаскивающего средств
- Быстрая и легкая очистка форсунок разбрызгивателей
- Насос для повышения давления водопроводной сети при ополаскивании

Характеристики:

- Производительность:
 - Корзины: 19 шт./час
 - Котлы / кастрюли диаметром до 650 мм и высотой до 650 мм: 19 шт./час
 - Котлы / кастрюли диаметром до 320 мм и высотой до 650 мм: 76 шт./час
 - Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 40 мм: 152 шт./час
 - Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 20 мм: 228 шт./час
 - Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 40 мм: 304 шт./час
 - Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 20 мм: 456 шт./час
 - Стаканы: 684 шт./час
- Объем:
 - Бойлер: 10 л
 - Ванна: 50 л
- Расход за цикл:
 - Ополаскивающее средство: 2,4 мл
 - Моющее средство: 12 мл
 - Вода: 4 л
- Температура:
 - Мойка: 55 °C
 - Ополаскивание: 85 °C
 - Подключение: 5 °C
- Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа
- Размер моечной камеры: 650x785x650 мм
- Внутренние размеры корзины с роликами: 650x785 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Кассета для мытья тарелок (500x500 мм)
- Кассета нейтральная для мытья стаканов и чашек (500x500 мм)
- Металлическая сетка для нейтральной кассеты
- Съёмный держатель для мойки больших противней, подносов и неглубоких гастроемкостей
- Защитная сетка для мытья легких предметов

Характеристики

Производительность по тарелкам	340 шт./ч
Цикл мойки	от 180 до 720 сек.

Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Подключение	к горячей воде, к холодной воде
Размер кассеты	500x500 мм
Напряжение	380 В
Мощность	11.5 кВт
Ширина	835 мм
Глубина	от 1000 до 1375 мм
Высота	от 1950 до 2145 мм
Вес (без упаковки)	200 кг
Страна-производитель	Россия
Родина бренда	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.