

## Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: Машина овощерезательно-протирочная ТОРГМАШ ОМ-350П 380В

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/protirochnye-mashiny/mashina\\_ovoshcherezatelno\\_protirochnaya\\_torgmash\\_om\\_350p\\_380v](https://prom-katalog.ru/catalog/protirochnye-mashiny/mashina_ovoshcherezatelno_protirochnaya_torgmash_om_350p_380v)



### Описание

Овощерезательно-протирочная машина **ТОРГМАШ ОМ-350П** используется на предприятиях общественного питания и торговли для нарезания сырых и вареных овощей, шинковки капусты и протирания овощей, фруктов и творога. Модель оснащена зубчато-ремённой передачей, быстродействующими защёлками для крепления и быстросъёмными корпусом с лотком для удобства санитарной обработки.

В комплект поставки входит стенд.

### **Рабочие органы:**

- Ротор лопастной
- Диск протирочный 3 мм
- Решетка ножевая 12x12 мм
- Нож дисковый 2 мм
- Диск шинковочный
- Нож дисковый 10 мм
- Нож комбинированный 10x10 мм

## Дополнительные характеристики:

- Производительность:
  - При нарезании сырых овощей:
    - Брусочки сечением 10х10 мм (картофель): 350 кг/ч
    - Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (картофель, свекла): 200 кг/ч
    - Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (морковь, репа, огурцы): 100 кг/ч
    - Шинковка капусты толщиной 2 мм: 160 кг/ч
    - Кольца и полукольца толщиной 2 мм (лук репчатый): 140 кг/ч
    - Пластинки 10х12х12мм (картофель, морковь): 200 кг/ч
  - При нарезании вареных овощей:
    - Соломка сечением 1,5х3 мм (морковь, свекла): 200 кг/ч
    - Пластинки 10х12х12 мм (картофель, морковь, свекла): 160 кг/ч
  - При протирании вареного картофеля: 600 кг/ч
- Наружный диаметр вращающихся рабочих органов: 215 мм
- Максимальные размеры посуды:
  - Высота: 320 мм
  - Диаметр: 370 мм
- Потребляемая мощность: 0,8 кВт
- Габариты:
  - Подставка: 730х390х410 мм
  - Овощерезательное исполнение: 410х300х660 мм
  - Овощерезательное исполнение с подставкой: 730х390х1045 мм
  - Протирочное исполнение: 400х295х675 мм
  - Протирочное исполнение с подставкой: 730х390х1060 мм
- Вес:
  - Подставка: 9 кг
  - Комплект сменных, запасных и монтажных частей: 5 кг
- Габариты в упаковке: 850х520х1015 мм
- Объем упаковки: 0,41 м<sup>3</sup>

## Опции (заказываются отдельно):

- Диск терочный
- Нож комбинированный 2х2 мм

## Характеристики

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Разновидность     | электрическая |
| Скорость вращения | 500 об/мин.   |
| Установка         | напольная     |
| Материал          | нерж.сталь    |
| Напряжение        | 380 В         |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Мощность            | 0.55 кВт |
| Ширина              | 730 мм   |
| Глубина             | 390 мм   |
| Высота              | 1060 мм  |
| Вес (без упаковки)  | 37 кг    |
| Страна производства | Россия   |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.