Описание товара Шкаф комбинированный Бирюса 153 Е



Описание

Комбинированный шкаф **Бирюса 153** E предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена 2 перенавешиваемыми дверцами со встроенной ручкой. Шкаф рассчитан на работу при температуре окружающего воздуха от 16 до 32 °C и относительной влажности не более 55%. Полки выполнены из стекла и пластика.

Особенности:

- Автоматический режим замораживания
- Автоматическая оттайка холодильной камеры
- Ручная оттайка морозильной камеры
- Механическое управление
- Количество ящиков в морозильном отделении: 2 шт.
- Количество полок в холодильной камере: 3 шт.
- 1 компрессор
- Хладагент: R600a
- LED-подсветка
- Верхнее расположение морозильной камеры
- Класс энергоэффективности: А+
- Климатический класс: N

Дополнительные характеристики:

- Мощность замораживания: 3,5 кг/сутки
- Суточное энергопотребление: 0,8 кВт/час

- Время сохранения автономного холода: 17 часов
- Максимальный уровень шума: 42 дБ

Характеристики

Страна производства

Температурный режим холодильной части	от 0 до 8 °C
Температурный режим морозильной части	-18 °C
Общий объем	230 л
Объем холодильной части	160 л
Объем морозильной части	70 л
Исполнение двери	глухая
Ширина	580 мм
Глубина	620 мм
Высота	1450 мм
Вес (без упаковки)	от 52 до 52 кг
Ширина (в упаковке)	625 мм
Глубина (в упаковке)	645 мм
Высота (в упаковке)	1520 мм
Вес (с упаковкой)	61 кг

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Россия

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.