

Коммерческое предложение от 16.06.2025

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Dantex RKD-48CHANI/RKD-48HANIE-W Smart Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/dantex_rkd_48chani_rkd_48hanie_w_smart_inverter



Описание

Универсальный кондиционер Dantex Smart Inverter оснащен инверторным управлением и способен размещаться на потолке или на полу. Доработанный производителем компрессор способен плавно регулировать скорость работы вентилятора, что обеспечивает работу с низким уровнем шума и максимальной энергоэффективности.

Особенности и преимущества RKD-48CHANI/RKD-48HANIE-W Smart Inverter:

- Низкий уровень шума
- Небольшие размеры
- ИК пульт серии Н
- Высокая скорость набора температуры
- Дренажный трубопровод 26 мм
- Понятное управление
- Современный дизайн.

Характеристики

Страна бренда	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	123 кг
Площадь помещения	140 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	42
Мощность охлаждения	14.07 кВт
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	48 (до 130-150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.02 кВт
Расход воздуха, м³/час	1900
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 160 × 69 см
Вес (внутренний блок)	41 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	4.76 кВт
Мощность обогрева	15.24 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	5 — 49
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внешнего блока)	37 × 94 × 132.5 см
Вес (внешний блок)	82 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Бренд	Dantex

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.