

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система MDV MDSC-09HRDN8/MDOC-09HDN8 Classic Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_mdv_mdsc_09hrdn8_mdsc_09hrdn8_classic_inverter



Описание

Инверторный кондиционер MDV серии Classic Inverter представляет собой настенную установку, настроенную на охлаждение, нагрев и очистку воздуха. В числе полезных особенностей оборудования: автоматический режим работы, теплый пуск, опция самодиагностики. Устройство также имеет возможность регулировки направления воздушного потока.

Особенности и преимущества MDV MDSC-09HRDN8/MDOC-09HDN8 Classic Inverter:

- Энергоэффективность класса A
- Компрессор GMCC
- Самоочистка
- Функция Follow me
- Фильтр высокой плотности
- Фотокаталитический фильтр
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Emergency using

- Температурная компенсация
- Обнаружение утечки хладагента
- Управление по Wi-Fi (опция)
- Дежурное отопление 8°C".

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	25.6 кг
Площадь помещения	25 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	24.5
Мощность охлаждения	2.63 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9 (до 25-30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.82 кВт
Расход воздуха, м³/час	380
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.4 × 71.5 × 28.5 см
Вес (внутренний блок)	7.6 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.81 кВт
Мощность обогрева	2.92 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 50
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	25.2 × 66.8 × 46.9 см

Вес (внешний блок)	18 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	52.5
Коэффициент эффективности COP	3.61
Коэффициент эффективности EER	3.21
Бренд	MDV

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.