

Коммерческое предложение от 02.06.2025

Наименование товара: Сплит-система Systemair Smart 24 V2 HP Q

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-systemair-smart-24-v2-hp-q>



Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	2.2 кВт
Мощность обогрева	2.34 кВт
Страна производителя	Швеция
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.685 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.649 кВт
Гарантийный срок	3 года

Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	38
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	8 м
Воздухообмен, м ³ /час	226 — 401
Габаритный размер (внутреннего блока)	72.2/29/18.7см
Габаритный размер (внешнего блока)	70/55/27.5см
Вес (внешний блок)	24 кг
Вес (внутренний блок)	8.3 кг
Цвет	белый
Хладагент	R 410A

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.